



IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and Systems IROS 2025

Human-Robotics Frontier

参展商报馆搭建流程

EXHIBITION HALL CONSTRUCTION
PROCESS FOR EXHIBITORS



IEEE

IEEE/RSJ

ICO

RSJ

SICE

IEEE/RSJ

浙江大学

■ 概述

◀ 展览时间

2025年10月19日—25日

◀ 展览地点

浙江·杭州国际博览中心

◀ 日程安排

日程安排	日期	工作时间
特装展位报馆时间	9月10日-9月30日, 18点前	人工审核时间: 08:00-18:00
搭建进场时间	10月19日-20日	08:00-18:00
展商布展时间 (含特装及标准展位)	10月20日	12:00-18:00
开展时间	10月21-23日	08:30-18:00
撤展时间	10月23日	18:00-23:59

特别注意：逾期（2025年9月30日后）上传报图文件将加收50%加急费，2025年10月10日后上传，将加收 100%加急费。

■ 证件办理

◀ 参展证

申请对象：参展企业工作人员

工作人员：企业营业执照复印件，参展人员名单（名单模版参照附件1:参展商参展人员名单）

领证时间：2025年10月20日

领证地点：杭州国际博览中心三层，“展商报到处”

◀ 施工证、货车证

申请对象：参展商合作搭建企业

办证流程：参展商在主场服务商提供的【IROS主场服务系统】：
<https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2>，注册并登录进行报馆。

领证时间：2025年10月17日至10月18日

领证地点：杭州国际博览中心B座907

◀ 证件管理规定说明

- 1) 施工证只能在布撤展期间使用，正式开馆后失去效用；参展证在布展期间（10月20日12:00-18:00）可以进馆；
- 2) 进入展馆须佩戴好证件，并主动与保卫值勤人员配合，共同维护展会秩序；
- 3) 各类证件只限本人使用，不得转借、转让、变卖、涂改，否则没收处理；
- 4) 证件要妥善保管好，如有遗失须及时办理挂失和补办手续；
- 5) 对违反证件使用管理规定，造成严重后果的，追究当事人责任。

■ 特装报馆

为了确保展会顺利开展，规范展台施工行为，杜绝展台所引发的各类安全隐患，确保搭建过程中的施工安全，保障参展企业的利益，所有特装搭建商须服从组委会及主场服务商的监督和管理。

请于 2025 年 9 月 30 日前登录【IROS 主场服务系统】 (https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2)， 完成展台报馆、水电气通讯网络租赁等申报工作 押金在同步报馆时可缴纳，也可领取施工证等证件时现场缴纳			
岗位	负责人	负责项目	联系号码
标准展位 家具租用	唐先生	(1) 开展前期：标准展台家具、灯具、个性化设计等设施 的咨询预租服务；水、电、气、网络等设施的 咨询预租服务； (2) 布展期间：特装展位进场手续的办理； 水、电、气、 网络等设施的现场咨询、租赁服务；展位加 班手续的办理；(3) 开展期间：相关费用的 发票开具与相关事宜的咨询； (4) 撤展期间：特装展位清洁、施工安全相 关事宜的咨询； (5) 展后期间：相关费用的发票开具与相关 事宜的咨询； 清洁、施工安全及展台押金的清退；	13257755448
特装及标准展位 水、电、压缩空气			
施工安全管理	唐先生	(1) 开展前期：特装搭建商、特装图纸、展 装结构安全等资料审核与审图咨询服务； (2) 布展期间：特装图纸审核；督促所有特 装展位办理相关进场手续；安全巡查；现 场纠纷、特装定位的处理；监督特装展位及 时清理垃圾； (3) 开展期间：安全巡查及管理； (4) 撤展期间：监督撤展按时特装拆卸及安 全巡查； 展台押金清退确认；	13257755448

◀ 特装展位审图、办理施工手续流程说明 ▶

1) 特装展位搭建进撤馆流程

温馨提示：展商可以自行指定搭建商，但展位设计图纸必须经过主场服务商审批。所有展位必须经审核合格后且按规定办理完进场手续，方可进场施工，未经批准擅自进场施工的搭建商，组委会及展馆有权令其拆除，由此所造成的损失由展商或搭建商自行承担。

推荐保险服务：

展慧保 - 全球展会风险管理服务商www.zhanhuibao.com

投保流程：

1. 微信扫描二维码，添加保险客服专员，关注公众号办理，点击“立即投保” - “登陆” - 选择所需投保的展会，按要求填写相关信息后，点击确认投保，支付保费即可。

1) 支付保费成功后，您的电子保单和电子发票将发送至投保人登记的电子信箱。

2) 在您办理报馆相关手续时，请您出示保单。

投保咨询联系人：

刘小姐电话：18613302639（企业微信） 邮箱：hzbx003@126.com

于小姐电话：18513928829（企业微信） 邮箱：hzbx004@126.com

出险理赔服务：

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打现场报案电话：

冯小姐电话：18500646969（企业微信）



本次展会重要管理规定如下：

- ① 室内特装展位搭建限高为4.5米（不含）；室内标改特特装限高4米；
- ② 展会不允许搭建两层或两层以上展台；
- ③ 布撤展期间所有进馆人员必须佩戴安全帽；每日闭馆前展台需自行安排
- ④ 电工关闭展台所有设备和照明用电。
- ⑤ 搭建商必须购买展览会相关保险，以确保损有所保。

特装展位搭建进/撤馆流程		
序号	时间	事项
	展会前期 截止至2025 年9 月30 日	登录【IROS 主场服务系统】 （https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2） 提交特装图纸及其他报送材料，并在要求时间内通过审核 所需资料详见【特装图纸报审所需资料】 （截止报图通过时间： 2025 年 10 月 10 日）
	布展期间 2025年10月20日 08:00--22:00	①提前申请电、水、网络 ②提前缴付展台管理费、电源接驳费等其他相关费用 ③【IROS 主场服务系统】 （https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2）
		前往服务台现场办理进场手续 携带相应盖章原件纸质版资料 ①《特装搭建许可凭证》——审图通过，报图邮箱所接收到的 ②《会展活动主（承）办委托责任书》——服务平台可下载 ③《参展商安全保证责任书》——服务平台可下载 ④《视频播放管理及音量控制承诺书》——服务平台可下载 ⑤《特装展位施工申请表》——服务平台可下载 ⑥《搭建商安全承诺书》——服务平台可下载 ⑦《押金扣除标准》——服务平台可下载 ⑧《场地验收单》——服务平台可下载 ⑨《施工人员身份统计表》——服务平台可下载 ⑩《杭州国际博览中心施工安全规定》

		在服务台 - 开单处， ①费用已缴清：现场领取证件 ②费用未缴清：现场缴付展台押金、管理费、证件费 ③开单处：提供现场租赁水、电、气
		在服务台 - 缴费，缴纳相关费用处
		在服务台 - 领证处，凭缴费凭证领施工证和搭建许可证，进场施工
		在服务台 - 领证处，凭参展企业营业执照复印件，参展人员身份证名单，可在 10 月 20 日 12:00-18:00，进馆布置
		在服务台 - 外宾参展接待处，有专人对接外宾参展商所有事宜
	开展期间 2025年10月21-23日， 08:30-18:00	关于电工留守： 开展期间需留守电工，每日闭馆时关闭展台的所有设备用电、照明用电（如无 24 小时用电申请）
	撤展阶段 2025年10月23日， 18:00-22:00	现场清洁确认：撤展展台清洁完毕到服务台签单，领取清洁确认单，会后经展馆进一步确认后进入展台押金退款流程。（建议拍照留底）
	展后工作 2025年10月25日 至11月25日	关于发票：请提前在【IROS 主场服务系统】申请发票 ①展前支付：登陆平台填写开票资料申请开发票 ②现场支付：会后登陆平台填写开票资料申请开发票 ③发票形式：电子版发票发送至留存邮箱（请注意填写信息） 温馨提示： ①同场展会同一发票抬头仅能开具一张发票，请确认您所有需开具发票的费用。一旦开票将不接受更改 ②同场展会同一抬头的发票类型（普票或专票）需保持一致 ③发票开具时间： 由审核通过起算 30 个工作日内开好并发送至邮箱。
		关于退押金： ①退还凭据：展台安装、展出及拆卸安全无恙且清理干净后，会后经展馆进一步确认后进入展台押金退款流程。（建议拍照留底） ②押金扣罚：展位在施工期间（含筹撤展期间）及展期期间，如有违反大会相关规定及消防安全规定，发生大小事故、损坏展馆设施、工业接口或清理不干净的展位（含展位周边通道），将会通知到现场进行缴纳，如未在规定时间内缴纳费用，大会将按规定扣款施工单位押金。 ③押金退还说明： 展会结束后，在【IROS 主场服务系统】押金板块，申请退还押金，并填写相应信息。展会结束 30 个工作日后，会按照申请顺序，逐一办理押金退还手续（以付款时间安排退款）

2) 特装图纸报审事项（截止报图日期：2025年9月30日前）

注意事项（重要必读）：

1) 所有特装展位必须按要求将设计方案图纸及相关资料报主场承建商进行审核，且通过图纸审后方可办理进场施工手续，否则禁止进场施工。

2) 特装图纸报审时间：搭建商请务必于2025年9月30日前登录：网上报图服务平台提交报图资料。

① 2025年9月30日后未提交第一次报图资料的展位，将收取逾期审图费用1000元/每展位。

② 已提交报图资料但未通过审核的展位或第一次报图后图纸有修改的展位，请在2025年10月10日前（含10日）提交修改或补充资料，并通过图纸审核。

若2025年10月10日后还没能通过审核的展位，将收取延时审图费用2000元/每展位，并有可能顺延进场施工时间。（通过审核后，主场会以邮件的形式，发送一份审核通过回执，请注意查收附件）

3) 特装展位布展期间产生的施工垃圾必须布展单位自行清理，带出展馆。不得将垃圾投放在本中心垃圾收集点，丢弃在展馆通道、周边及展馆外围公共场所，必须日产日清，主场单位将每日巡查，并将现场拍照取证，对未按要求清理垃圾的展位，按双倍清洁费用扣罚。

3) 特装图纸报审所需资料

（请至【IROS主场服务系统】（<https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2>））

类别	审图资料名称	类型	要求	说明
主场资料	特装展位施工申报表	附件1	必须填写完整，签字盖章	参展公司与承建公司双方
	会展中心施工安全责任书	附件2	必须填写完整，签字盖章	承建公司加盖公章
	视频播放管理及音量控制承诺书	附件3	必须填写完整，签字盖章	承建公司加盖公章
承建资料	营业执照和法人身份证	图片	1.承建公司营业执照 2.法人身份证	承建公司加盖公章
	现场施工电工的电工证	图片	按期复审合格和未过期	电工复审后反面留复审标记

承建资料	《施工人员身份证统计表》	图片	必须填写完整，签字盖章	承建公司加盖公章
展馆资料	搭建材料阻燃报告	附件2	阻燃地毯检测报告、 防火涂料检测报告、 防火材料出厂检验报告	承建公司加盖公章
	视频播放管理及音量控制承诺书	附件3	提供购买保险的保险公司 确认单，保额不小于手册 保险公司范围	保险公司回执单

展台设计方案资料：（所有图纸均需标注展位号及参展商名称）		说明
展位位置平面图	1. 左视图 2. 右视图 3. 侧视图 4. 封顶面积示意图	不要在彩色效果图标文字和尺寸
设计方案材质尺寸图	1. 结构材质名称、型号、规格 2. 采用材料符合消防阻燃 B1 级以上要求	
设计方案施工结构图	主体承重结构跨度距离图 1. 主体承重结构墙体（点）位置 2. 主体墙体厚度尺寸 3. 门头跨度距离尺寸 4. 横梁（天花）跨度距离尺寸结构工艺说明图 1. 主体结构工艺剖视图 2. 结构连接固定方式工艺 3. 悬挂物（吊灯，灯箱、挂板、LED 屏、装饰等）重量及固定工艺方案	1、钢木结构提供内部钢龙骨工艺剖视图（内部钢龙骨方通规格和内部方通 布局） 2、提供外立面结构造型设计方案，图纸比较多合并图片上传。 （标明外围 主体承重墙、门头和门楣、钢化玻璃 等结构工艺和跨度尺寸）
水电气设施位置图	要求：标注用水、用电设备和电箱位置，标明周边相邻的展位号，以便确认方向	

吊点图纸要求		
吊点彩色效果图	(1) 提供三维效果图、俯视图、立面图（吊挂结构与地面结构空间距离关系） (2) 展位分布图及朝向图	吊点部分必须是独立的吊挂结构，不能与地面结构混合使用，不能做为地面结构的辅助受力点，需标明分离距离尺寸。（图纸上备注：展台为独立吊挂结构）
吊点分布图	(1) 展位尺寸 (2) 平面吊点挂钩距展边尺寸（注：1、吊点挂钩在桁架中心位置；2、各个吊点距展边尺寸） (3) 吊点间尺寸 (4) 吊点数量 (5) 立面吊挂结构离地高度（上下沿到地面）	平面吊点挂钩距展边尺寸：吊点挂钩为吊点基准点，吊点挂钩在40*40cm 铝架中心位置，按铝架贴边布置距展边尺寸为 20cm。
吊挂物结构数据图	(1) 主体承重结构采用专用桁架（标注桁架规格型号） （注：严禁主体承重结构使用自行焊接的桁架） (2) 其它部件的材料材质 (3) 结构连接固定方式工艺 (4) 吊挂物钢木结构内部钢龙骨工艺剖视图 （注：内部钢龙骨方通规格和内部方通布局）	每个吊挂结构部分要分开注明材质、尺寸、重量。（如：A 型吊挂结构、B 型吊挂结构）
吊挂物主体承重结构材质工艺图	(1) 主体承重结构采用专用桁架（标注桁架规格型号） （注：严禁主体承重结构使用自行焊接的桁架） (2) 其它部件的材料材质 (3) 结构连接固定方式工艺 (4) 吊挂物钢木结构内部钢龙骨工艺剖视图 （注：内部钢龙骨方通规格和内部方通布局）	1、纯木结构不得做吊挂，提供整体内部钢龙骨工艺剖视图（内部钢龙骨方通规格和内部方通布局）。如软膜封顶要提供固定工艺，夹板封顶要提供整体钢龙骨布局。 2、弧角区域必须使用专用桁架且符合国家规范要求提供 承重桁架材质规格型号，连接方式并提供铝架合格证和承重测试报告。

吊顶要求	要求：如展位需要吊顶，请单独标注吊顶所需点位3C的吊点吊装要求：高度不得低于 4.5 米，不得高于 5.5 米；吊点跨度不超6米（间距），每个吊点承重不得超过 200kg 特别事项： 1、平面吊点挂钩距展边尺寸：吊点挂钩为吊点基准点，吊点挂钩在 40*40cm 铝架中心位置，按铝架贴边布置距展边尺寸为 20cm。 2、在点位承重范围要求：30*30cm 铝合金桁架吊点跨度不得超过 4.5 米，40*40cm 铝合金桁架吊点跨度不宜超过 6 米，40*60cm 及以上铝合金桁架吊点间距最大不超过 9 米，根据实际吊挂方案确定。吊点升降要求 (1) 搭建商在升 / 降 truss 架前，需提前告知主场服务商和展馆方； 3. 吊点悬挂物材质要求 (1) 展位吊点悬挂物只能使用主体框架轻钢龙骨（例如桁架、铝型材、铁框等）结合装饰面，例如 布艺； (2) 不允许使用纯木材质； (3) 每个吊点承重为 200KG。
-------------	---

温馨提示：

1) 吊点部分必须是独立的吊挂结构，不能与地面结构混合使用，不能做为地面结构的辅助受力点。

2) 展台吊点设施不得妨碍展览或相邻展位，展台相邻展位墙体吊点区域不可设计相关展示画面和广告字等。

展位平面图中如有包含展馆立柱和消火栓的展位，请注意预留好足够的空间，以免搭建时尺寸不符。请一定对照平面图，找准自己的展位，对照展馆各部位限制尺寸制定设计方案。

相关服务申请表格和材料可通过平台下载：

【IROS 主场服务系统】（<https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2>）

4) 特装图纸报审所需资料

温馨提示:

请一定对照平面图，找准自己的展位，对照展馆各部位限制尺寸制定设计方案。

设计方案彩色效果图

立面图		
		公司名称
		REVISION NO. DATE
		修改 日期
		CHIEF DESIGNED BY:
		设计负责人
DESIGNED BY:		
设计		
CHECKED BY:		
审核		
DRAWN BY:		
校对		
SHEET TITLE		
图名		
Topic:		
展馆		
DATE:		
日期		
Booth No.		
展位号		
STATUS:		
阶段		
PROJECT NO.	001	
项目编号		
SHEET NO.	001	
图张序号		

效果图		
		公司名称
		REVISION NO. DATE
		修改 日期
		CHIEF DESIGNED BY:
		设计负责人
DESIGNED BY:		
设计		
CHECKED BY:		
审核		
DRAWN BY:		
校对		
SHEET TITLE		
图名		
Topic:		
展馆		
DATE:		
日期		
Booth No.		
展位号		
STATUS:		
阶段		
PROJECT NO.	001	
项目编号		
SHEET NO.	001	
图张序号		

封顶面积示意图



公司名称

PRODUCT NAME
产品名称

REVISION NO. DATE
修改 日期

CHIEF DESIGNED BY.
设计负责人

DESIGNED BY.
设计

CHECKED BY.
审核

DRAWN BY.
校对

SHEET TITLE
图名

VENUE
展馆

DATE
日期

Hall No.
展位号

STATUS
阶段

PROJECT NO.
项目编号

SHEET NO.
图纸编号

001

001

侧视效果图

公司名称



PRODUCT NAME
产品名称

REVISION NO. DATE
修改 日期

CHIEF DESIGNED BY.
设计负责人

DESIGNED BY.
设计

CHECKED BY.
审核

DRAWN BY.
校对

SHEET TITLE
图名

VENUE
展馆

DATE
日期

Hall No.
展位号

STATUS
阶段

PROJECT NO.
项目编号


SHEET NO.
图纸编号

001

001

设计方案施工结构图

主体结构承重结构图

	公司名称	
	PROJECT NAME 项目名称	
	REVISION NO. 修改	DATE 日期
	CHIEF DESIGNED BY. 设计负责	
	DESIGNED BY. 设计	
	CHECKED BY. 审核	
DRAWN BY. 校对		
SHEET TITLE 图名		
Topic 展馆		
DATE 日期		
Bolt No. 展位号		
STATUS 阶段		
PROJECT NO. 项目编号		
001		
SHEET NO. 图纸编号		
001		

材质尺寸图


	公司名称	
	PROJECT NAME 项目名称	
	REVISION NO. 修改	DATE 日期
	CHIEF DESIGNED BY. 设计负责	
	DESIGNED BY. 设计	
	CHECKED BY. 审核	
DRAWN BY. 校对		
SHEET TITLE 图名		
Topic 展馆		
DATE 日期		
Bolt No. 展位号		
STATUS 阶段		
PROJECT NO. 项目编号		
001		
SHEET NO. 图纸编号		
001		

设计方案材质尺寸图

钢结构示意图

注：展台搭建使用材料均使用B1级阻燃材料

公司名称




PRODUCT NAME
展会名称

REVISION NO. DATE
修改 日期
CHIEF DESIGNED BY.
设计负责人
DESIGNED BY.
设计
CHECKED BY.
审核
DRAWN BY.
校对
SHEET TITLE
图名

Version:
展馆
DATE:
日期
Hall No.
展位号
STATUS:
阶段
PROJECT NO.
项目编号 001
SHEET NO.
图纸编号 001

整体尺寸图

公司名称



PRODUCT NAME
展会名称


REVISION NO. DATE
修改 日期
CHIEF DESIGNED BY.
设计负责人
DESIGNED BY.
设计
CHECKED BY.
审核
DRAWN BY.
校对
SHEET TITLE
图名

Version:
展馆
DATE:
日期
Hall No.
展位号
STATUS:
阶段
PROJECT NO.
项目编号 001
SHEET NO.
图纸编号 001

水电气设施位置图

配电点位图

公司名称



PRODUCT NAME
产品名称

REVISION NO. DATE
修改 日期
CHIEF DESIGNED BY.
设计负责
DESIGNED BY.
设计
CHECKED BY.
审核
DRAWN BY.
校对
SHEET TITLE
图名

Version
展馆
DATE
日期
Bill No.
展位号
STATUS
阶段
PROJECT NO.
项目编号 001
SHEET NO.
图纸编号 001

配电系统图

公司名称

配电系统图





PRODUCT NAME
产品名称

REVISION NO. DATE
修改 日期
CHIEF DESIGNED BY.
设计负责
DESIGNED BY.
设计
CHECKED BY.
审核
DRAWN BY.
校对
SHEET TITLE
图名

Version
展馆
DATE
日期
Bill No.
展位号
STATUS
阶段
PROJECT NO.
项目编号 001
SHEET NO.
图纸编号 001

水电设施位置图





特别事项：

- 1、平面吊点挂钩距展边尺寸：吊点挂钩为吊点基准点，吊点挂钩在 40*40cm 铝架中心位置，按铝架贴边布置距展边尺寸为 20cm。
- 2、在点位承重范围要求：30*30cm 铝合金桁架吊点跨度不得超过 4.5 米。40*40cm 铝合金桁架吊点跨度不宜超过 6 米 40*60cm 及以上铝合金桁架吊点间距最大不超过 9 米，根据实际吊挂方案确定。

展位分布俯视图

图 1/1 展位分布俯视图



展位分布俯视图，展示了展位的布局，包括展位的大小、形状、位置以及展位之间的通道等。

展位分布图

图 1/1 展位分布图



● 展位结构设置

展位数量：6个

展位分布图，展示了展位的布局，包括展位的大小、形状、位置以及展位之间的通道等。

展位分布图，展示了展位的布局，包括展位的大小、形状、位置以及展位之间的通道等。

展位上展位数量

展位上展位数量

展位上展位数量

◀ 水、气、电的租赁供应 ▶

（【IROS主场服务系统】（<https://www.ai-mice.cn/workbench/builder/v2>）完成展台租赁申报工作）

1) 能源接驳服务

能源租赁费用表			
能源接驳	展览期间8小时供电	标准展位免费提供2个插线板	
	会议动力电接驳	50元/kw/24小时	
	展览期间8小时供电	16A/220V	600元/条/展期
		16A/380V	900元/条/展期
		32A/380V	1600元/条/展期
		63A/380V	3000元/条/展期
		100A/380V	4500元/条/展期
	临时用电	施工搭建使用	300元/条/展期
	水		1500元/条/展期
	压缩空气		1500元/条/展期
注： 1、除生活用水外，展馆内一律禁止其它油脂类污水、废水直排，机器油脂类用水需自带循环水装置； 2、能源接驳服务需在预租期间 2025 年 9 月 30 日前提交申请，逾期申请将加收 50% 订单加急费；（以到账时间为准） 3、在能源接驳已完成后，如需变更须及时到现场服务台申请并缴费，严禁私自操作；并不保证供应； 4. 预订或已安装的能源接驳不接受退、换，如需移位置，须收取移位费（按该移位设施现场价格的 50% 收取费用）；			

2) 网络接驳服务

网络服务			
服务类型	速率	价格	价格
宽带收费	2M	2000 元/会、展期	1000 元/会、展期
	5M	4000元/会、展期	2000元/会、展期
	10M	6000元/会、展期	3500元/会、展期
	20M	8000元/会、展期	5000元/会、展期
	50M	12000元/会、展期	7000元/会、展期
	100M	20000元/会、展期	12000元/会、展期
端口管理费	速率	5000元/会、展期	500元/会、展期
	速率	5000元/会、展期	300元/会、展期
局域网搭建	服务费3000 元，一个点300 元		

◀ 相关报馆费用

管理费、施工证件、展台押金、加班费收费标准

序号	类型	价格	备注
	特装管理费	20 元/m ²	特装展位必须缴纳
	施工证件费	30 元/张	特装展位搭建，必须凭施工证入场，一人一证
	特装搭建许可凭证	50 元/张	凭许可证入场搭建，一展位一证
	货车证件	50 元/车/次	50 元/车/次（限时2 小时）
	展台押金	10000 元/展期	
	《卫生与安全保证金》	10 元/m ²	
	电盒押金	800 元/个	
	吊点费用	1500 元/个	不含登高车
1. 展台押金按展台责任制，请搭建商和参展商共同维护展台的施工秩序和保管好所租赁物品。展台押金包括但不限于展台施工安全押金、电箱/空压机押金、展台清洁押金及展馆设施损坏扣罚押金等，须在进场前向主场承建商缴纳； 2. 各搭建商必须自行清理布撤展期间所产生的垃圾及废弃物，若不能自行清理，将按大会规定进行扣罚，详见扣罚标准； 3. 以上押金建议由特装搭建商缴纳，任何该展位的违规行为（如超时工作，损坏展馆设施、遗留特装垃圾等）均由此施工押金中扣罚；			
加班延时收费标准			
序号	加班时间段	22:00--24:00	24:00--5:00
1	加班费用	2000 元/展台/小时	3000 元/展台/小时
1、展位面积不足36 m²按36 m²收取； 2、加班费不含水电气供应，如需上述服务请移至服务台申请； 3、展商在规定工作时间内若不能完成展台搭建、展品安装、或撤展工作，仍需在展会现场工作的须于当天15:00 前到展商服务处办理加班手续，经审核同意支付相应加班费后方可进行；逾期申请加班加收70%手续费；闭馆前10 分钟后将不再受理加班申请； 4、加班入场须先按照规定出场，待安全检查清场完毕后持当日加班班入场加班；原则上不允许搭建商24:00 以后加班，特殊情况下需24:00 时以后的，主场承建商向场馆方申请，得到同意后方可执行。 注：请于每天16:00 前申报加班,16:00-活动闭馆前申报搭建延时服务费加收50%，活动清场后申报加收100%。			

■ 标准展位报馆

1. 可报馆前提：标准展位参展商需要除主办方提供的标准展位套餐以外的事项，如现场进行电、气、水的布置，额外展具租赁等需求。

请联系唐先生：13257755448

◀ 标准展位设置

1、标准展位配置：1张展台桌、2把椅子/背墙和侧墙/公司名称标识/2盏聚光灯/2个电源插座/1个垃圾桶。

2、楣板会务组统一制作，名称默认为参展合同签署单位，中国企业中英文，外国企业统一英文，邮箱地址：邮箱:chaiji-axing@fmwagg.com。




项目	9平方米	18平方米
展台桌	1	2
椅子	2	4
10瓦LED射灯	2	4
垃圾桶	1	2
2个电源插座	2	4


注：以上配置不可更换。若参展商不需任何家具配置，主办单位不会做出任何赔偿。展商不得在主办单位提供的展具/展墙上钉钉子、钻孔、贴墙纸、使用胶水及带破坏性的胶带、粘附性的纸及油漆，由此造成任何损害的，展商须承担赔偿责任。

◀ 标摊画面制作标准


单展位背景墙



双展位背景墙



接待台画面



序号	名称	单位	价格	备注
1	标摊展墙KT板制作	一面墙		报价含制作、安装、拆卸、运输，不含设计； 展商自行制作海报，请务必使用可移背胶材质，以免造成展板破损。 文件格式：jpg （颜色模式CMYK），1:1 导出，300分辨率
2	接待台画面	单面		
联系方式	如需制作以上画面请自行联系3C馆：唐先生 电话：13257755448（邮件发送标明展商名称） 信息请提交邮箱(文件名称格式统一命名为展位号）zhou_xuyi@163.com			
户名：浙江乾焜无界文化传媒有限公司				
账号：394885996368				
开户行：中国银行杭州滨江支行营业部				

备注：请展商在10月10日前完成设计，10月10日(含)后制作费用加收50%。

标展施工申请表

展会名称					
参展商名称					
展位号					
施工地点					
搭建商公司					
安全责任人					
施工证件			展台电源		
项目	数量	价格	项目	数量	价格
施工证		30元/张	16A/220V		600
货车证		50元/张	16A/380V		900
			32A/380V		1600
			63A/380V		3000
			100A/380V		4500
			临时施工用电		300
我们申请搭建标展展台，为确保安全施工及顺利开展，我单位向组委会及展馆承诺： 1、双方已签订施工合同，施工单位具有合法的施工资质，且为本展位唯一指定搭建商。 2、搭建材料：严格按照消防要求，禁止使用泡沫字、禁止使用弹力布、绒布、纱布等非阻燃装饰材料，所有搭建材料必须做好阻燃处理，符合消防 B1 级难燃材料要求。 3、安全用电：用电电线材质必须使用国标线，严禁使用双绞线和花线，禁止使用卤素灯等大功率发热灯具，建议全部使用 LED 节能灯。接驳工艺要求接头全部用针玉进行接驳，用电负荷保证在申请电量的 80% 以内。电气设备及线路的安装要符合消防安全要求，并配备带有漏电保护开关的电箱。展位地面线路必须使用线管或线槽。电工必须持合格的电工《特种作业操作证》上岗作业。 4、施工安全管理：所有施工人员必须正确佩戴安全帽（必须栓紧下颚带），登高作业必须配备专业的工具，2 米以上的梯子作业时，必须有人在下面防护。禁止使用木梯。 5、凡进入展览馆的施工单位应自觉遵守展览馆及展会各项规章制度，接受展览馆及展会各相关部门的监督管理。以上内容我司已经认真阅读，完全理解并将严格按照要求执行。承诺如有违反，我单位自愿接受主办方、会展中心及主场搭建商按照相关管理规定给予的一切处罚。特此承诺！					
参展商： （公章） 法定代表人或安全责任人（签名） 现场安全责任人： 联系电话： 日期：			展位承建商： （公章） 法定代表人或安全责任人（签名） 现场安全责任人： 联系电话： 日期：		

■ 资料附件

附件1：会展活动主（承）办委托责任书

会展活动主（承）办委托责任书

（公司）

现委托_____（公司）

负 责_____（活动）

在所有使用区域范围内的施工安全工作，并配备相应工作人员，做好以下相关的服务工作：

1.审核所有与该活动搭建相关的图纸及文件资料，确保搭建及使用安全，并把相关资料报送现场服务部备案；

2.施工搭建期间做好消防、电器、结构等安全管理及其他相关协调工作；

3.活动期间的安全巡视工作，确保临建设施安全；

4.活动结束后所有搭建材料清运及监督管理工作，确保撤馆期间的施工安全。

被委托单位在工作过程中，严格遵守《中华人民共和国大型群众性活动安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省大型群众性活动安全管理办法》、政府和行业协会等其他相关文件以及国家法律法规规定，坚持“谁主（承）办，谁负责”与“安全第一、以人为本”的原则，保证施工期间人身及财产安全。如发生安全问题，均由被委托单位负全部责任，与北京新角度展览展示有限公司无任何关联关系，并承担由此给天成图景文化传媒（北京）有限公司造成的名誉及经济损失。

委托单位（公章）：

被委托单位（公章）：

负责人签字：

负责人签字：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

附件2：特装展台施工申请表

(展会名称)：							
参展商名称							
展位号		展位尺寸	长		宽		高
总面积		二层				吊点	
搭建商公司							
安全责任人		职位				手机	
联系电话		传真				邮箱	
我们申请搭建特装展台，为确保安全施工及顺利开展，我单位向组委会及展馆承诺： 1、双方已签订施工合同，施工单位具有合法的施工资质，且为本展位唯一指定搭建商。 2、面积确认：展位搭建严格按照主办方确定的面积施工，即展位搭建垂直投影（包括门头、飘窗、装饰物等）不得超出划线位置，不能以任何形式阻挡展馆消防通道（门），不得压展馆黄线搭建。 3、搭建材料：严格按照消防要求，禁止使用泡沫字、KT板等聚氨酯材料，禁止使用弹力布、绒布、纱布等非阻燃装饰材料，所有搭建材料必须做好阻燃处理，符合消防B1级难燃材料要求。（阻燃材料必须提供相关的材料检测证明，使用的防火涂料、阻燃液必须提供相关的检验报告，且加盖施工单位公章。） 4、搭建展位使用的玻璃必须是钢化玻璃，用于制作门、窗、扇的活动玻璃和单块大于2平米的玻璃必须为钢化玻璃，且厚度不小于10毫米。并要求提供相关的材料检验报告，并加盖施工单位公章。钢化玻璃安装要求使用卡槽固定，贴在封面上的玻璃须用玻璃钉，并出具书面的安装固定方案。 5、安全用电：用电电线材质必须使用国标线，严禁使用双绞线和花线，禁止使用卤素灯等大功率发热灯具，建议全部使用LED节能灯。接驳工艺要求接头全部用针玉进行接驳，用电负荷保证在申请电量的80%以内。电气设备及线路的安装要符合消防安全要求，并配备带有漏电保护开关的电箱。展位地面线路必须使用线管或线槽。电工必须持合格的电工《特种作业操作证》上岗作业。 6、施工安全管理：所有施工人员必须正确佩戴安全帽（必须栓紧下颚带），登高作业必须配备专业的工具，2米以上的梯子作业时，必须有人在下面防护。禁止使用木梯。 7、结构安全：展位木质结构单跨跨度限制在6米以内，钢结构和钢木混合结构单跨限制在8米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽，但最大不得超过12米。所有横梁连接工艺必须符合结构要求，两头要求镶嵌在墙体里或者搭在两边墙体上，杜绝“断头梁”结构。 8、所有地毯必须是阻燃地毯，要求提供材质检验报告。并且现场将明火检验。 9、凡进入展览馆的施工单位应自觉遵守展览馆及展会各项规章制度，接受展览馆及展会各相关部门的监督管理。以上内容我已经认真阅读，完全理解并将严格按照要求执行。承诺如有违反，我单位自愿接受主办方、会展中心及主场搭建商按照相关管理规定给予的一切处罚。特此承诺！							
参展商： (公章) 法定代表人或安全 责任人(签名)现场 安全责任人： 联系电话： 日期：				展位承建商： (公章) 法定代表人或安全 责任人(签名)现 场安全责任人： 联系电话： 日期：			

附件3：杭州国际博览中心施工安全责任书

本施工单位在杭州国际博览中心施工期间，严格遵守《中华人民共和国大型群众性活动安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省大型群众性活动安全管理办法》、政府和行业协会等其他相关文件以及国家法律法规，坚持“谁主（承）办，谁负责”与“安全第一、以人为本”的原则，保证施工期间人身及财产安全，遵循以下规定：

1.对施工人员进行安全生产培训，确保施工人员持证上岗，进场佩戴安全帽，安全施工；并指派现场安全负责人，负责日常的安全检查、监督工作。

2.严格遵守展馆的各项安全与消防管理制度。场馆建筑内严禁吸烟。施工单位进场须配备灭火器。施工搭建不得遮挡消防安全门、防火卷帘门、消防栓、消防沟、喷淋设备、疏散标志等消防设施。施工搭建不得使用易燃（油漆、稀料、汽油等）、易爆物品，严禁明火作业。搭建材料应选用符合国家标准的阻燃环保材料。

3.不得擅自用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。电器接驳必须按照国家电气设备安全技术规范施工作业。配电箱总开关应有漏电保护且与申报需求规格相匹配，并做好接地保护。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。

4.高空作业须具有高空作业资质的人员进行。施工人员进入升降平台作业前，应佩戴安全帽及安全带，自行评估升降平台及施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。施工作业时采用高挂低用的方式，下方应有施工人员监护，严禁无关人员进入工作区域内。

5.展会期间各搭建单位应安排专业技术人员值守，每天清馆前关闭展台电源等需求后方可离场。

6.撤馆时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁遗留在后货场及场馆外围区域。

具体细则详见《杭州国际博览中心施工安全规定》

本施工单位法人委托授权人确认已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的各项规章制度，在进馆施工、撤馆以及运输过程中，保证严格遵守、安全施工。因违反规定而造成人员伤亡、火灾及相关建筑物设施损坏等一切安全责任事故，本施工单位将承担全部责任，与杭州国际博览中心无任何关联关系。

主场或施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：

联系电话：

年 月 日

附件4：视频播放管理及音量控制承诺书

展位号：

本公司作为展会参展商，明确知晓展览区域属于公共区域，应当自觉维护好此区域的展览秩序，为观众营造良好的参观环境，避免音量恶性竞争的现象发生。因此,我公司会严格遵守主办方制定的视频播放管理和音量控制要求，承诺展台内不安放任何音箱等扩音设备；视频设备自带声音播放不开启扩音模式（如低音炮模式），播放的音量控制在70分贝以下；且展览期间指定专人负责展台内视频播放音量控制；相关设计会将视频设备朝向展台内部。同时，本公司将积极配合主办方，监督其它展商，如有违反相关规定，将主动向主办方提出投诉。

如本展位违反展会的视频播放管理和音量控制规定，我司自愿接受大会的相关处罚，并承担其后果。

特此承诺！

参展公司（加盖公章）：

音量控制责任人：

联系电话：

违反音量控制管理规定处罚办法：

第一步：由主场搭建商下达书面整改通知，

第二步：仍拒不整改，对展位进行停电处理，并处扣罚全部押金。

此承诺书必须由参展商填写，并加盖公司公章，在特装报图时一并发给主场审核。请仔细阅读相关内容，一经填写即视为认同此承诺书，并坚决执行。

附件5：参展商安全保证责任书

参展商安全保证责任书

一、本公司已仔细阅读大会《展商手册》，并向主办单位、主场运营商及展馆方保证严格遵守此规定。

二、本公司承诺将委托具有施工资质的搭建公司为本次展会的施工单位。并严格遵守《展商手册》，安全施工作业。

三、本公司将在大会截止报馆日之前将特装展位设计图（标明长、宽、高尺寸，展位号，参展公司名称）及展位效果图提交杭州璞光文化策划有限公司备案。如果展台安全设计不符合要求，主场运营商有权要求更改设计。

四、本公司将在大会规定的报馆截止日期之前（自申请报馆或督促我司委托的搭建公司）向杭州璞光文化策划有限公司提交报馆所需资料报批，包括效果图、平面图、立面图、电路图、电箱位置图、施工细部结构图（所有图纸均须标明尺寸、所有结构材料的规格尺寸及展位号、参展公司名称）、防火证明检验报告、双层或复杂结构展台以及室外展台时必须提供展台细部结构图（加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告、施工单位的企业营业执照复印件（加盖公章）、法人委托书（加盖公章）、《特装展位保险》合同复印件、特殊工种上岗操作证复印件以及《展商手册》中的相关附件表格等文件。

五、人易接触到的设备运转部分，压缩空气管道，电线，电缆，连接件等需要有特殊的隔离装置，确保操作者及观众的人身安全；对于使用空气压缩设备的人员，必须具有相关的特殊操作证，并在参展时必须携带空压设备的出厂合格证等相关证明材料。

六、因违反《展商手册》，所发生的一切安全事故和责任，由我司和我司委托的搭建单位负责，并承担由此给主办单位、主场运营商和展馆造成的所有经济损失。

本公司所委托之施工单位名称：

所委托之施工单位地址：

施工单位负责人：手机：

参展公司名称：展位号：

参展单位负责人（签字）：手机：

参展单位（签章）：

附件6：搭建商安全承诺书

搭建商安全承诺书

为了确保杭州国际博览中心（以下简称中心）的公共设施的安全和施工安全，维护中心宁静、安全和环境整洁，本施工单位在中心展馆内进行装修或搭、撤建工作时，承诺严格遵守下列规定：

一、认真贯彻国家、杭州市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

二、负责对施工人员进行安全生产培训教育，施工人员要持有上岗证，进场施工时必须戴安全帽，在2米以上高度作业时必须系安全带。要督促施工人员遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施。要指派现场安全负责人，负责日常的安全检查、监督工作，并佩戴明显的标识。

三、严格按照中心关于展厅内外的各项操作和使用规定作业，自觉服从中心有关工作人员对装修过程的检查和监督。

四、施工期间严格遵守中心的各项安全、防火管理制度，如有违反愿意承担全部责任以及因此产生的一切后果。

五、高空作业时，施工人员需具备登高作业许可证或相应的资格证书，并有安全措施。如发生问题，施工单位将承担一切责任和由此产生的一切后果。

六、施工期间应保持展厅内建筑、结构、设施设备、配件的清洁、完好。如有损坏或污染，将参照中心的《建筑、结构损坏赔偿报价表》和《设施设备、配件损坏赔偿报价表》照价赔偿。

七、严格执行防火、防爆制度。展厅内禁止吸烟。严禁将易燃、易爆物品（如油漆、香蕉水、二甲苯等）带进场馆，严禁在展厅内动用明火、使用电炉和焊接。

八、严禁在消防通道内堆放物品，确保馆内消防通道、安全通道及公共走道的畅通。九、在施工过程中，严禁出现影响建筑结构和使用安全的行为。

十、禁止施工人员私自承接与本摊位搭建无关的工作及擅自在场内揽活。

十一、禁止将摊位搭建或拆除工作转包给私人、个体或无法人资格及相关资质的单位实施施工。

十二、禁止使用国家明令淘汰的装修材料和设施。

如有违反以上规定的行为，本施工单位愿意接受中心、主办单位、场馆保安的处理，并承担全部责任。

施工单位（盖章）：

责任人签字：

年 月 日

附件7：押金扣除标准

施工单位违反《展商手册》，致使施工项目在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤亡、火灾等安全责任事故的，施工单位负全部责任，承担由此给主办单位、主场运营商以及展馆造成的一切经济损失及名誉损失。主场运营商视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金、在行业内给予公示等处理。为确保展会施工安全有序的顺利进行，加强和规范展会施工秩序，保障人员生命和财产安全，凡进入展馆进行展览施工的单位和企业应自觉遵守展会各项规章制度，签订《特装展台施工安全责任保证书》并严格执行，同时接受如下押金扣除标准。

本次展会采用扣分机制，1分相当于人民币300元整，将直接从押金中扣除。若搭建商扣分累积达到60分以上（含60分），主办单位将取消其下一届展会进场搭建资格。各施工单位每出现一次违规行为，分别按照情节轻重扣除相应分数，

具体标准如下：

序号	扣分内容及依据	扣分标准	序号	扣分内容及依据	扣分标准
1	现场拒绝各项条例签字	2分	20	由于劳资纠纷导致发生影响展会秩序的事件，依据情节及影响范围进行扣分	6分
2	施工证与现场施工人员不符没收施工证并清出场馆	2分/人/次	21	开幕期间，小型灯具、悬挂装饰物等脱落，无人员伤亡	6分
3	布撤展期间，不戴安全帽、高空作业无人扶梯，高空作业不系安全绳	2分/人/次	22	存在结构安全隐患(并立即服从整改)	6分
4	乱张贴二维码、名片、广告等	2分/人/次	23	撤展时乱扔废弃板材	6分
5	展台现场安全负责人工作时间内必须在现场，发现负责人不在现场或联系不上的	2分	24	未按撤展规定，提前拆除主体或在展位内还有展商、观众等人员时开始拆展	8分
6	撤展完毕未签场地验收单	2分	25	特装超出展位范围,并不按要求整改	10分
7	物料堆放阻塞消防通道、消防卷帘门紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等	3分	26	仿制主办、主场、场馆各种工作证、施工证和车证等	10分
8	违规提前进场	3分	27	未按报馆图纸施工，经过警告，未及时整改，仍继续施工	10分
9	每日闭馆后展位未断电	3分	28	有涉及设计方案版权的，未处理就申请报馆，造成搭建现场纠纷	10分

10	使用禁用电料(高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等), 违反电工操作规定。制止其施工行为, 并扣分	3分	27	撤展时, 野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤等	10分
11	电箱未离地20cm悬挂	3分	30	装搭展位位置出错, 影响其他施工单位布展施工	10分
12	违规使用易燃物 (如天那水等)	3分	31	如未办理特装展位搭建手续私自搭建展位,, 将立即停止施工, 将施工人员清出展馆, 补办施工手续后方可施工并扣分。	10分
13	违规使用不牢固、开焊、缺脚等旧架子	4分	32	未经书面允许, 在展览馆内使用明火作业,电锯、电刨,电切割等工具要求立即停止并没收其作业设备, 扣分	10分
14	专业工种无证操作 (如电工等)	4分	33	搭建公司代报馆或挂靠公司报馆	20分
15	在展馆内抽烟	4分	34	盗取展具、设备	金额视严重程度
16	木板未刷防火涂料, 未使用阻燃地毯	5分	35	其他不符合场馆规章要求的行为	金额视严重程度
17	背板未做美化处理	5分	36	打架斗殴	扣全部押金
18	私自在展馆设施上做不符合规定的操作如吊顶、悬挂、打钉等	5分	37	展会进场至展会结束期间, 展位倒塌或发生安全事故的	扣全部押金
19	私接电源或超负荷用电	5分	38	造成用电事故的	扣全部押金

本办法自发布之日起实施, 主办方和主场运营商保留最终解释权。

施工单位 (盖章): 责任人签字:

年 月 日

附件8：施工人员身份证统计表

[illegible]

附件9：场地验收单

场地验收单

参展企业名称		展位面积	
特装搭建商名称		展位号	
搭建负责联系人		手机	
展位内拆除清理	馆长签字		
	确定时间		
展位内拆除清理	馆长签字		
	确定时间		
搭建负责人签字			
搭建负责人签字	施工单位单日撤展完毕后，请主场现场管理人员进行验收。施工未出现任何安全事故，未损坏展馆设备设施；未造成人员伤亡，在展馆规定时间内将展位所有搭建及使用物料清出杭州国际博览中心（含前、后广场）。待验收合格后，现场管理人员将签字确认。单日撤展完毕后，未请现场管理人员进行验收的，施工押金不予退还。 各馆馆长联系方式： 3C馆唐鱼17815610912 (微信同号)		

附件10：杭州国际博览中心施工安全规定

杭州国际博览中心施工安全规定

根据《中华人民共和国大型群众性活动安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省大型群众性活动安全管理办法》、政府和行业协会等其他相关文件以及国家法律法规规定，杭州国际博览中心作为大型会议展览场馆，有义务履行法律赋予的安全管理职责，全面维护场馆各类设备设施的安全责任。为了贯彻落实杭州市政府及各级组织对于安全生产管理的要求，结合会展行业施工搭建活动的特点，以及施工过程中各展台的搭建材料、施工工艺、搭建进度均有不同，且各工种相互交叉作业的复杂情况，为规范施工现场秩序，消灭各种安全隐患杜绝安全事故，特制定《杭州国际博览中心施工安全规定》，并将场馆内施工过程中的各项安全规定予以通告，望各施工单位在施工过程中严格遵守执行，杜绝一切安全事故发生。

一、主场施工安全管理职责

- 1.组织机构健全，人员配备齐全。
- 2.必须按照5000平米不少于2人配备专职安全员并配带红袖标，巡视检查安全工作。
- 3.负责对搭建期间施工人员不带安全帽、2米以上登梯高处作业，梯下无人看守等违规行为要严格管理及时纠正。
- 4.负责组织对展览期间的安全检查巡视工作，确保展台的结构、电气等安全。
- 5.负责对展览幕后展台拆卸材料清运过程中的监督管理工作，确保撤展期间的各项工作安全有序，严禁野蛮拆卸。

二、施工人员要求

- 1.施工人员进场施工必须佩戴安全帽，并做好必要的劳动保护。
- 2.施工人员必须持本人施工证进入施工现场。
- 3.施工人员酒后、身体不适时，严禁进入施工现场。
- 4.施工人员登梯2米以上高处作业时，下方应有专人看护。
- 5.电工必须持证上岗并采取必要的绝缘保护措施，方可施工作业。
- 6.高空作业时施工人员应持有高空作业证，方可施工作业。
- 7.施工人员高空作业时，应佩戴安全帽及安全带等防护措施，作业时应采用高挂低用的方式，下方应有安全员监护，严禁无关人员进入工作区域内。

三、施工搭建要求

- 1.进场搭建运送货物时，应从场馆货运通道的货门进入，只允许使用货梯，严禁使用客用电梯及客用扶梯。
- 2.施工单位运送货物进入时，应对厅室大门做好保护措施，避免对门体造成磕碰损伤。
- 3.进场前要在厅室内铺好地毯或者塑料膜再放搭建材料，如搭建舞台，所有结构着地面必须先铺地膜再铺不少于1CM厚的木板。
- 4.宴会厅、多功能厅等会议室，进行展览搭建时，整个厅室内要先铺一层塑料膜，再铺木板后方可搭建；
- 5.施工单位进场施工应配备相应灭火器，严格按照报备展台图纸进行施工，搭建面积不得超出展台范围。
- 6.遇到场馆固定设施时（如立柱等），施工单位应实测实量后再做规划。
- 7.搭建材料应选用环保型。
- 8.公共区域搭建结构的裸露部分，应使用防火材质进行遮挡。
- 9.在玻璃围栏处悬挂吊旗时，严禁将吊挂物直接捆绑在金属栏杆上，须参考下图形式进行吊挂。



- 10.施工单位应在工厂完成展台结构制作及涂料喷刷，搭建现场禁止实施展台结构的加工制作，场馆内只可进行结构拼装和美工作业。
- 11.搭建木结构展台跨度超过6m时，应至少有一个直径 $\geq 100\text{mm}$ 且壁厚 $\geq 5\text{mm}$ 的有效支撑柱，并加法兰盘和底盘。
- 12.使用玻璃材料装饰展台应采用厚度不小于8mm的钢化玻璃，大面积使用时应贴明显的安全提示标识。
- 13.施工单位在施工过程中，展台搭建材料不应超出展台范围1m，应随时清理各类废弃物，保证馆内消防通道畅通。
- 14.馆内严禁搭建临时仓库存放展台材料、施工工具等。

- 15.室外搭建门头、广告位等大会设施时，应建立天气预报预警机制，充分考虑气候变化可能造成的影响（如刮风、下雨雪等自然现象），并做好相应防护措施，消灭安全隐患。
- 16.室外遇恶劣天气，如：五级以上大风时，应禁止施工作业及室外装卸货物等危险操作行为，并提前做好防风措施，确保人员及物品的安全。
- 17.施工单位应按展览规定时间进行撤展，在撤展前应确保关闭展台电源，严禁带电施工。
- 18.撤展时主场应配备相应工作人员，进行现场安全疏导，确保文明施工，严禁将搭建展台整体推倒、拉倒等不规范施工行为。
- 19.撤展时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出场馆并清运干净，不得遗留在后货场及场馆外围区域。
- 20.撤展完毕后，主场申请验馆，经场馆方检查确认合格后方可离场。
- 21.双层及以上结构舞台需提供结构施工图及该舞台设计说明，并加盖“国家一级注册结构工程师”注册章。
- 22.双层及以上结构看台需提供结构施工图及该看台设计说明，并加盖“国家一级注册结构工程师”注册章，同时需提供展台保险单。
- 23.所有临建设施（展台）搭建不得超过场馆限定高度：

展览区域	厅室	特装搭建限高（m）	地面荷载 每平方米\吨	吊点承重（kg）
三层	3B\3C展厅	4.5	1.5	1000

24.货梯尺寸

展览区货梯载重	轿厢尺寸（长*宽*高）（m）	电梯门（宽*高）（m）
5吨（2部）	3.4*2.4*2.3	2.4*2.1
3吨（1部）	5.9*2.5*2.3	2.5*2.1

四、消防安全要求

- 1.场馆建筑内严禁吸烟，严禁明火作业，严禁使用油漆、稀料、汽油以及压力容器等易燃、易爆危险物品。
- 2.展览活动主通道宽度应不小于5m，辅通道宽度应不小于3m，严禁任何单位和个人以任何方式占用、遮挡消防疏散通道及出入口。
- 3.所有临建设施（展台）不得遮挡场馆安全疏散门、消防栓、防火卷帘、配电间、卫生间

等场馆基础设施。

- 4.所有临建设施（展台）应配备年检合格的灭火器，严格按照消防安全的规定，施工期间每个展台必须按照每30m²1具、每50m²2具的标准配备合格有效的灭火器（单具≥2kg）。
- 5.所有临建设施（展台）搭建装饰材料应达到国家B1级以上防火标准，严禁使用弹力布和针棉织品等易燃材料做装饰。
- 6.所有临建设施（展台）木质结构及灯箱内应在进场前喷刷防火涂料，灯箱应留有散热孔。
- 7.所有临建设施（展台）、储物间、房间等严禁采用全封闭式顶棚，应至少留有50%的开放面积。

五、水电气要求

- 1.场馆基础电源应为三相五线制。
- 2.照明灯具及电器设施应符合国家安全标准和消防安全要求，并按照GB19517-2009国家电气设备安全技术规范施工作业。
- 3.电源接驳应由专业电工操作，且必须持证上岗，禁止非专业人员操作。
- 4.展台使用的水、气，应保留每天送断水、气的操作、检修口。
- 5.展台应配备二级电箱，各部件齐全完整；所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置，且距地不低于20cm。
- 6.展台二级电箱总开关应有漏电保护且与申报规格相匹配，并做好接地保护。
- 7.电器连接应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。
- 8.电线穿过地面时，应做过桥保护。
- 9.镇流器等电器元件与木结构接触时，应采用非燃烧材料做隔热保护。
- 10.室外安装灯具、插座、配电箱等用电设备应采取安全有效的防雨措施。
- 11.开展期间各搭建单位应安排专业电工值守，每天清馆前确保已关闭展台用电设施开关，切断电源后方可离场。
- 12.严禁使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具。
- 13.严禁使用电熨斗、电水壶等大功率电器。
- 14.展览期间严禁使用空压机、储气罐等压力容器。如有特殊需求应提前申报，经场馆方许可并放置馆外指定位置，确保安全使用。
- 15.场馆提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用；如有24小时用电需求，应留有值班人员看守。

六、使用升降设备时应注意以下事项：

- 1.施工单位使用升降机时应有专业人员进行操作。作业前应认真排查施工区域潜在的危

险，经确认安全后方可开始施工作业。

2.使用升降平台前操作人员应全面检查机器设备，确保升降架上下自如，螺丝牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑良好。

3.升降平台应置于平整地面，不允许在陡坡上使用。使用时，应打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降平台自行滑动。

4.施工时升降平台顶部的工作人员应在工作斗内工作，并采取必要的人身保护措施，不得骑跨、站在防护栏上，严禁超出工作斗的额定载荷升降作业。

5.升降平台顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，应保证双脚着地，否则应移动升降平台。

6.升降平台升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；升降平台工作人员上下传递工具或材料时，应使用绳子吊运严禁抛递工具和材料，平台上的工作人员应采取安全措施防止工具或材料高空坠落伤及他人。

7.电动升降平台要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿通道时应做好防护措施。

8.雨天室外禁止使用电动升降平台。

七、施工押金扣除标准

任何施工单位及个人违反关于《杭州国际博览中心施工安全规定》，拒不执行场馆方提出的安全管理要求的，杭州国际博览中心有权并依照以下标准扣除部分或全部施工押金，对于严重违反本安全规定拒不服从劝阻的单位和人员，杭州国际博览中心有权作出强制撤场的处理决定。

1.施工单位未按照规定要求配备合格有效的灭火器的，违者扣除施工押金700元/具，违规单位可凭罚款缴费单据向场馆免费领取灭火器。

2.施工人员进场作业未带安全帽且不听劝阻的，违者将扣除施工押金300元/人/次。

3.施工人员登梯超过2米（含）以上高处作业，梯下无人看守的，违者将扣除施工押金300元/人/次。

4.施工单位电气接驳电工无证操作，或由无电工证人员操作的，违者扣除施工押金2800元/处/次。

5.施工单位高空作业人员无证操作，或由无证人员操作的，违者扣除施工押金2800元/处/次。

6.施工单位搭建材料占用消防通道不听劝阻，违者扣除施工押金700元/处/次。

7.施工单位展位电箱实际接驳的空开与申报规格不一致，施工单位需重新申报展位电箱，并处以申报的展位电箱规格接驳费用2倍及以上罚款。

- 8.施工单位违规使用酒精、稀料、易燃品的，违者扣除施工押金700元/处/次。
- 9.施工单位违规使用砂轮机切割金属物品产生火花的，违者扣除施工押金700元/处/次。
- 10.施工单位撤展期间违规野蛮拆卸，整体推到或拉倒展台的，违者扣除施工押金2800元/处/次。
- 11.施工单位将废弃物遗留在馆内、后货场及场馆周围的，违者扣除施工押金2800元/处/次。
- 12.施工单位违反本规定造成任何一方财产损失的，违者扣除施工押金14000元/次，并按照人身及财产损失情况扣除财产损失赔偿金。
- 13.施工单位违反本规定造成任何一方人身伤亡的，违者扣除全部施工押金并按照相关法律法规追究违规者的法律责任。施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给杭州国际博览中心造成的所有的名誉及经济损失。施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则杭州国际博览中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

注：1.本协议未规定事项须按照国家及杭州市有关规范、规定执行。

2.遇现场公安、消防、安监等监管部门提出的安全要求，须严格遵照整改。现场服务部保留对特殊情况实行特别限制的权利。本活动施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工搭建安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部法律责任。

主场或施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：

联系电话：